

حساب دیفرانسیل و انتگرال

ویراست هفتم

جیمز استوارت

جلد ۱ (قسمت اول)

دکتر علی اکبر عالمزاده



مقدمه مترجم

اثر پیش رو ویراست هفتم از کتاب معروف حساب دیفرانسیل و انتگرال تألیف جیمز استوارت است که به فارسی ترجمه و در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است. کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال اثر جیمز استوارت در ۱۷ فصل تدوین شده است که تمامی مباحث ریاضی عمومی ۱ و ۲ را با نگارشی متفاوت و با بهره‌گیری از مثالهای کاربردی و قابل لمس برای دانشجویان بازگو می‌کند به همین جهت اثر فوق را در بین کتابهای حساب دیفرانسیل و انتگرال متمایز و مخاطب پسند نموده است. همچنین دانشآموزان مقطع پیش دانشگاهی و آمادگی برای المپیاد ریاضی کتاب حاضر را کتابی سودمند خواهند یافت.

ترجمه اثر یاد شده به فارسی در سه جلد تحت عنوانی حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد یک قسمت اول و دوم و جلد دو در دسترس قرار می‌گیرد که جلد اول قسمت اول و دوم مباحث مربوط به ریاضی عمومی ۱ و مباحث انتهایی جلد اول قسمت دوم به همراه جلد دوم مباحث مربوط به ریاضی عمومی ۲ را مطابق سر فصل ارائه شده از سوی وزارت علوم پوشش میدهد.

جلد یک قسمت اول کتاب پس از پیشگفتار مترجم با پیشگفتاری از نویسنده و سخنی با دانشجویان آغاز می‌گردد، سپس جهت یادآوری برخی مطالب ریاضی مبحثی تحت عنوان آزمون سنجش آمادگی و بعد از آن مروری اجمالی بر حساب و دیفرانسیل آمده است که یادآوری آنچه دانشجویان تا کنون آموخته‌اند را می‌کند.

فصل اول توابع و حدود را به صورت کامل توضیح داده و در فصل دوم به مشتقات می‌پردازد، در فصل سوم نویسنده کاربردهای مشتق‌گیری را تحت زیر فصلهای مقادیر ماکزیمم و مینیمم، قضیه مقدار میانگین، چطور مشتقها به شکل یک نمودار اثر می‌گذارند، حدود در بی‌نهایت، خلاصه‌ای از رسم منحنی، رسم به وسیله حساب دیفرانسیل و انتگرال و ماشین حساب، مسائل بهینه سازی، روش نیوتون و در نهایت پادمشتقها بازگو می‌کند. در فصل چهارم انتگرال‌ها به تفصیل توضیح داده شده‌اند و در فصل پنجم کاربردهای انتگرال گیری را تحت زیر فصلهای مساحت بین منحنیها، حجمها، حجم به وسیله غشاء‌های استوانه‌ای، کار و در آخر مقدار متوسط یک تابع شرح داده شده است. در پایان هر فصل مروری به فصل یادشده به همراه تمرینات متعددی جهت به چالش کشیدن دانشجویان طراحی شده است و در پایان کتاب پاسخ تمرینات فرد به عنوان پیوست قرار گرفته است.

این کتاب میتواند برای تمای دانشجویان و مدرسان دانشگاهی و همچنین تمام افرادی که در خارج از محیط دانشگاه که در صنعت و کاربردهای عملی فعالیت دارند و با ریاضیات سر و کار دارند مورد استفاده قرار گیرد.

علی اکبر عالم زاده

پیشگفتار

کشفی بزرگ است که باعث حل مسئله‌ای مهم می‌شود، اما در حل هر مسئله‌ای خمیر مایه‌ای از اکتشاف قرار دارد. امکان دارد مسئله شما ساده باشد؛ اما اگر کنجکاوی شما را تحریک و تخیل شما را فعال کند، و همینطور اگر خودتان مسئله را حل کنید، ممکن است سختی را تحمل کنید و شیرینی موققیت را درک نمایید.

جورج پولیا

مارک ون دورن گفته هنر تدریس، هنر همیاری در کشف کردن است. سعی من بر این بوده که کتابی به نگارش درآورم که به دانشجویان در کشف حساب دیفرانسیل و انتگرال و همچنین درک قدرت آن در مسئله‌های عملی و همینطور بی بردن به زیبایی شگفت انگیزش کمک کند. در این ویراست همچون ویراست‌های پیشین، تلاش بر این بوده که به دانشجویان دلایل مفید بودن حساب دیفرانسیل و انتگرال را گوشزد و تواناییهای تکنیکی آنها را ارتقاء بخشم، همچنین سعی نموده‌ام بعضی از زیبایی‌های ذاتی را در این حوزه نمایان سازم. بدون هیچ تردیدی نیوتن زمان نائل آمدن به کشفیات بزرگش شرینی موققیت را درک کرده است، من می‌خواهم دانشجویان نیز با نیوتن سهیم باشند.

تاکید بر درک مفاهیم است. تفکر من بر این استوار است همه با این موضوع موافق هستند و اینکه این امر باید غایت اصلی در آموزش حساب دیفرانسیل و انتگرال باشد. به یقین، تمایل کنونی در اصلاح آموزش حساب دیفرانسیل و انتگرال از کنفرانس تولن در سال ۱۹۸۷ شروع شد، که در آنجا اولین توصیه را :

تمرکز بر درک مفهومی

پایه گذاشتند. تلاش کرده‌ام در قالب اصلی سه چیز این مهم را برآورده سازم؛(مباحث باید هندسی، عددی و جبری طرح شود).

تجسم، کسب تجربه از بررسی‌های عددی و نموداری و چگونگی تدریس به روشهای دیگر به طور پایه‌ای استدلال مفهومی را با تغییر مواجه می‌کند. اخیراً اصل سه چیز را به واسطه اهمیت دادن به جنبه‌های کلامی یا توصیفی، گسترش داده و به اصل چهار چیز مبدل کرده‌اند.

در نگارش ویراست هفتم این کتاب فرض بر این است که به درک مفهومی می‌توان رسید و در عین حال برترین سنتهای حساب دیفرانسیل و انتگرال سنتی را پاس داشت. این کتاب عناصر اصلی اصلاحات را در بر دارد ولیکن در قالب برنامه درسی سنتی به نگارش درآمده است.

سخنی با دانشجویان

همچنین در مواردی به نماد \ominus بر می‌خورید، که هشداری است برای شما که مرتب خطا نشود. در جاهایی در حاشیه متن که دانشجویان مرتب همان اشتباه شده‌اند از این نماد استفاده کرده‌ام.

ابزارهایی برای غنی‌سازی حساب دیفرانسیل و انتگرال که یک همنشین برای این متن است معنی نماد **TEC** را بیان می‌کند. و میتواند افزایش بازدید CourseMate و WebAssign را فراهم آورد. (بخش‌های تصویری و مدل‌های انتخابی در آدرس WWW.stewartcalculus.com در دسترس قرار دارد.) این شما را مستقیماً به مدلی که می‌توانید نمود حساب دیفرانسیل و انتگرال را با کامپیوتر و به طور خاص و مفید مشاهده کنید هدایت می‌نماید.

راهنمای تمرینات خانه برای مشخص کردن این تمرینات از شماره را رنگ قرمز استفاده شده است. این راهنمایها می‌توانند در آدرس stewartcalculus.CourseMate یافت شوند. راهنمای تمرینات از شما سوالاتی می‌پرسد که به شما این امکان را می‌دهد که به سمت راه حل پیش بروید، بدون اینکه جواب نهایی را در اختیاراتان بگذارید. شما باید راهنمایی‌ها را به دقت با مداد بر روی کاغذ برای تمرین جزئیات جمع آوری کنید. اگر راهنمایی خاص برای حل مسئله برای شما سودمند نبود می‌توانید برای دیدن راهنمایی بعدی دوباره کلیک کنید.

پیشنهاد می‌کنم برای مراجعات بعدی، کتاب را پس از اتمام درس نزد خود داشته باشید. به احتمال زیاد برخی موارد خاص حساب دیفرانسیل و انتگرال را از یاد خواهید بود چرا که در یادآوری مباحث در درس‌های مرتبط با حساب دیفرانسیل و انتگرال مفید خواهد بود. همچنین این کتاب به دلیل مطالب فراوان مرجعی سودمند برای مهندسان و دانشمندان خواهد بود.

حساب دیفرانسیل و انتگرال مبحث جذابی است تا آنجا که جزو دستاوردهای بزرگ انسان متفکر به شمار می‌رود. امیدوارم علاوه بر ثمر بخش بودن این موضوع زیبایی ذاتی آن را دریابید.

جیمز استوارت

خواندن کتاب درسی حساب دیفرانسیل و انتگرال از خواندن روزنامه یا رمان، یا حتی کتاب فیزیک جدا است. دلسرب نشوید هنگامی که مجبوریت قسمتی را بیش از یکبار بخوانید تا مطالب آن را یاد بگیرید. باید قلم و کاغذ و ماشین حساب همواره کنار دستتان باشد تا بتوانید نمودار را رسم کنید و یا محاسبات را انجام دهید.

بعضی از دانشجویان تلاش می‌کنند نخست تکلیف‌های محوله را انجام دهند و فقط هنگامی که در حل یک مسئله دچار مشکل می‌شوند به سراغ متن درس می‌روند. توصیه می‌کنم قبل از اینکه به حل تمرین‌ها پردازید خیلی بهتر است که درس را خوانده و هر بخش از متن درس را درک کنید. به خصوص، باید به تعریف‌ها نگاهی داشته باشید تا عبارات حلش را پوشانید و تلاش کنید مسئله را خودتان حل کنید. در این صورت چیز بیشتری بدست می‌آورید.

منطقی نگریستن به موضوع بخشی از اهداف این درس است. سعی کنید در حل تمرین‌ها گام به گام و با استفاده از جمله‌هایی توصیفی که با هم ارتباط دارند پیش بروید، نه اینکه معادله‌ها و دستورهای نامرتب را پشت سر هم ردیف کنید.

در انتهای کتاب جواب تمرینهای فرد آمده است. در بعضی از تمرینها از شما خواسته‌ام موضوعی را به طور کلامی شرح دهید، در این موارد تنها یک پاسخ صحیح وجود ندارد، لذا رد صورتی که پاسخ‌خان با جواب من متفاوت بود بی‌درنگ به اشتباه بودن آن فکر نکنید. به‌طور نمونه اگر پاسخی در انتهای کتاب $1 - \sqrt{2}$ بود و شما $\frac{1}{1+\sqrt{2}}$ را بدست آوردید، آن وقت پاسخ شما صحیح است با گویا کردن مخرج می‌بینید که پاسخ‌ها یکسان هستند.

نماد **CAS** تمرینی را مشخص می‌کند که برای حل آن باید به طور دقیق از ماشین حساب رسامی یا کامپیوتر که نرم‌افزار رسامی روی آن قرار دارد بپره برد. (در ضمیمه چ در مورد نحوه بپره برداری از این ابزار رسامی و برخی چالش‌هایی که با آنها مواجه خواهید شد بحث خواهیم کرد.) اما این باعث نمی‌شود که در حل دیگر تمرینها، جهت بررسی درستی جوابهایتان از ابزار رسامی استفاده نکنید.

نماد **TI-89/92** به مسائلی اختصاص می‌باید که در آنها به امکانات سیستمهای جبری کامپیوترا (مانند درایسو، میبل، متمتیکا یا

آزمون سنجش آمادگی

موفقیت در حساب دیفرانسیل و انتگرال به مقدار زیادی به دانش ریاضی که قبل از آن فراگرفته‌اید بستگی دارد؛ جبر، هندسه تحلیلی، تابعها و مثلثات. هدف از آزمونهای زیر این است که اگر در این مباحث دچار ضعف هستید مشخص شود. بعد از انجام هر آزمون می‌توانید جوابهایتان را با جواب داده شده مقایسه کنید و در صورت لزوم برای افزایش تواناییهایتان به مطالب مروری که آورده‌ایم رجوع کنید.

(۱) آزمون سنجش آمادگی : جبر

۱. هر یک از عبارات زیر را بدون استفاده از ماشین حساب محاسبه کنید.

$$\frac{16^{-\frac{3}{2}}}{(\frac{2}{3})^{-3}} \quad (\text{ج}) \quad \frac{5^{\frac{5}{2}}}{(-3)^{-4}} \quad (\text{ب}) \quad \frac{(-3)^3}{(5^{\frac{3}{2}})^{-2}} \quad (\text{ت})$$

۲. هر یک از عبارات زیر را ساده کنید. جوابهایتان را به گونه‌ای بنویسید که در آن نمای منفی وجود نداشته باشد.

$$\left(\frac{3x^{\frac{3}{2}}y^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{2}}} \right)^{-2} \quad (\text{پ}) \quad (3a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}})(4ab^{\frac{1}{2}})^2 \quad (\text{ب}) \quad \sqrt{200} - \sqrt{32} \quad (\text{ج})$$

۳. بسط دهید و ساده کنید.

$$(x+3)(4x-5) \quad (\text{ب}) \quad 3(x+6)+4(2x-5) \quad (\text{ج})$$
$$(2x+3)^3 \quad (\text{ت}) \quad (\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b}) \quad (\text{پ})$$
$$\quad \quad \quad (x+2)^3 \quad (\text{ث})$$

۴. فاکتور بگیرید.

$$x^2 - 3x^2 - 4x + 12 \quad (\text{پ}) \quad 2x^2 + 5x - 12 \quad (\text{ب}) \quad 4x^2 - 25 \quad (\text{ج})$$
$$x^2y - 4xy \quad (\text{ج}) \quad 3x^{\frac{3}{2}} - 9x^{\frac{1}{2}} + 6x^{-\frac{1}{2}} \quad (\text{ت}) \quad x^2 + 27x \quad (\text{ب})$$

۵. عبارت گویای مورد نظر را ساده کنید.

$$\frac{\frac{y}{x} - \frac{x}{y}}{\frac{1}{x} - \frac{1}{y}} \quad (\text{ت}) \quad \frac{x^2}{x^2 - 4} - \frac{x+1}{x+2} \quad (\text{ب}) \quad \frac{2x^2 - x - 1}{x^2 - 9} \times \frac{x+3}{2x+1} \quad (\text{ب}) \quad \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - x - 2} \quad (\text{ج})$$

۶. عبارت مورد نظر را گویا و ساده کنید.

$$\frac{\sqrt{4+h}-2}{h} \quad (\text{ب}) \quad \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}-2} \quad (\text{ج})$$

۷. با مربع کامل کردن عبارت را دوباره بازنویسی کنید.

$$2x^2 - 12x + 11 \quad (\text{ب}) \quad x^2 + x + 1 \quad (\text{ج})$$

۸. معادله را حل کنید. فقط جوابهای حقیقی را بیابید.

$$\begin{array}{lll} x^2 - x - 12 = 0 & \text{(پ)} & \frac{2x}{x+1} = \frac{2x-1}{x} \quad \text{(ب)} \\ 3|x-4|=10 & \text{(ج)} & x^2 - 3x^2 + 2 = 0 \quad \text{(ث)} \\ & & 2x^2 + 4x + 1 = 0 \quad \text{(ت)} \\ & & 2x(4-x)^{-1/2} - 3\sqrt{4-x} = 0 \quad \text{(چ)} \end{array}$$

۹. هر یک از نامعادلهای زیر را حل کنید. با استفاده از نمادگذاری بازه‌ها جواباتان را بنویسید.

$$\begin{array}{lll} x(x-1)(x+2) > 0 & \text{(پ)} & x^2 < 2x+8 \quad \text{(ب)} \\ & & -4 < 5-3x \leq 17 \quad \text{(آ)} \\ & & \frac{2x-3}{x+1} \leq 1 \quad \text{(ث)} \\ & & |x-4| < 3 \quad \text{(ت)} \end{array}$$

۱۰. درستی یا نادرستی تساویهای زیر را مشخص کنید.

$$\begin{array}{lll} \sqrt{a^2+b^2} = a+b & \text{(پ)} & \sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b} \quad \text{(ب)} \\ (p+q)^2 = P^2 + q^2 & \text{(آ)} & (p+q)^2 = P^2 + q^2 \quad \text{(ت)} \\ \frac{1}{\frac{x}{a}-\frac{b}{x}} = \frac{1}{a-b} & \text{(ج)} & \frac{1}{x-y} = \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \quad \text{(ث)} \\ \frac{1+TC}{C} = 1+T & \text{(چ)} & \end{array}$$

پاسخهای آزمون سنجش آمادگی (آ): جبر

$\frac{1}{\sqrt{4+h}+2}$	(ب)	$5\sqrt{2}+2\sqrt{10}$	(آ). ۶	$\frac{1}{\lambda}$	(ج)	$\frac{9}{4}$	(ت) ۲۵	$\frac{1}{81}$	(پ) -۸۱	(ب) ۸۱	(آ). ۱
$2(x-3)^2 - 7$	(ب)	$\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$	(آ). ۷	$\frac{x}{9y^4}$	(پ)	$28a^5b^7$	(ب)	$6\sqrt{2}$	(آ). ۲		
$-1 \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$	(ت)	$4, -3$	(پ)	$x^2 + 6x^2 + 12x + 8$	(ث)	$4x^2 + 7x - 15$	(ب)	$11x - 2$	(آ). ۳		
$\frac{12}{5}$	(ج)	$\frac{22}{3}, \frac{2}{3}$	(چ)	$\pm\sqrt{2}, \pm 1$	(ث)	$(2x-3)(x+4)$	(ب)	$4x^2 + 12x + 9$	(ت)		
$(-2, 0) \cup (1, \infty)$	(پ)	$(-2, 4)$	(ب)	$[-4, 3]$	(آ). ۹	$x(x+3)(x^2 - 3x + 9)$	(ت)	$(x-3)(x-2)(x+2)$	(پ)		
$(-1, 4]$	(ث)			$(1, 7)$	(ت)	$xy(x-2)(x+2)$	(ج)	$3x^{-1/2}(x-1)(x-2)$	(ث)		
پ) نادرست		ب) درست		۱۰. آ) نادرست		$\frac{x-1}{x-3}$	(پ)	$\frac{x+2}{x-2}$	(آ). ۵		
ج) درست		ث) نادرست		ت) نادرست		$-(x+y)$	(ت)	$\frac{1}{x-2}$	(پ)		

(ب) آزمون سنجش آمادگی: هندسه تحلیلی

۱. معادله خطی را بنویسید که از نقطه (۲، -۵) عبور می‌کند و

- (آ) شیب آن -۳ است
- (ب) موازی با محور x است
- (ت) با خط $3x - 4y = 2$ موازی است
- (پ) نادرست

۲. معادله دایره‌ای را بیابید که مرکز آن (۴، -۱) است و از نقطه (۳، -۲) می‌گذرد.

۳. مرکز و شعاع دایره‌ای به معادله $x^2 + y^2 - 6x + 10y + 9 = 0$ را بیابید.

۴. فرض کنید $A(-7, 4)$ و $B(5, -12)$ نقاطی در صفحه باشند

(آ) شیب خطی که در بر دارنده A و B می‌باشد را پیدا کنید.

(ب) معادله خطی را که از A و B می‌گذرد را پیدا کنید. طول از مبدأ و عرض از مبدأ این خط چیست؟

پ) وسط پاره خط AB را بباید.

ت) طول پاره خط AB را بباید.

ث) معادله عمودمنصف AB را بباید.

ج) معادله دایره‌ای را بباید که AB قطری از آن باشد.

۵. ناحیه‌ای در صفحه xy را رسم نمایید که با معادله یا نامعادله داده شده تعریف شده باشد.

$$y < 1 - \frac{1}{2}x \quad \text{(پ)}$$

$$|y| < 2|x| < 4 \quad \text{(ب)}$$


$$-1 \leq y \leq 3 \quad \text{(ل)}$$

$$9x^2 + 16y^2 = 144 \quad \text{(ج)}$$


$$x^2 + y^2 < 4 \quad \text{(ث)}$$

$$y \geq x^2 - 1 \quad \text{(ت)}$$


(پ)



(ب)




(ل)




$$y = -5 \quad \text{(ب)}$$

$$y = -3x + 1 \quad \text{(ل)}$$


(ج)



(ث)



(ت)



$$y = \frac{1}{2}x - 6 \quad \text{(ت)}$$

$$x = 2 \quad \text{(پ)}$$

$$(x+1)^2 + (y-4)^2 = 52 \quad \text{(ل)}$$

۳. مرکز $(3, -5)$ ، شعاع ۵

$$-\frac{4}{3} \quad \text{(ل)}$$

$$\text{ب) } 4x + 3y + 16 = 0 ; \text{ طول از مبدأ } -4 , \text{ عرض از مبدأ } -\frac{16}{3}$$

۲. (ت)

$$(-1, -4) \quad \text{(پ)}$$

$$3x - 4y = 13 \quad \text{(ث)}$$

$$(x+1)^2 + (y+4)^2 = 100 \quad \text{(ج)}$$

(پ) آزمون سنجش آمادگی: توابع

۱. نمودار تابع f داده شده است.


آ) مقدار $(-1)f$ را بباید.

ب) مقدار $(2)f$ را تخمین بزنید.

پ) به ازای جه مقادیری از x ، $f(x) = 2$ می‌شود؟

ت) مقادیری از x را که $f(x) = 0$ است را تخمین بزنید.

ث) دامنه و برد f را مشخص کنید.



شکل مسئله شماره ۱

۲. اگر $f(x) = x^3$ ، نسبت تفاضلی $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ را محاسبه کنید و جوابتان را ساده کنید.

۳. دامنه تابع مورد نظر را پیدا کنید.

$$h(x) = \sqrt{4-x} + \sqrt{x^2-1} \quad \text{(پ)}$$

$$g(x) = \frac{\sqrt[3]{x}}{x^2+1} \quad \text{(ب)}$$

$$f(x) = \frac{2x+1}{x^2+x-2} \quad \text{(ل)}$$

۴. چگونه از روی نمودار تابع f ، نمودار تابع مورد نظر به دست می‌آید.

$$y = f(x-3) + 2 \quad \text{(پ)}$$

$$y = 2f(x)-1 \quad \text{(ب)}$$

$$y = -f(x) \quad \text{(ل)}$$

۵. نمودار را به طور حدودی رسم کنید. از ماشین حساب استفاده نکنید

$$y = 4 - x^3 \quad (ت)$$

$$y = (x - 2)^3 + 3 \quad (پ)$$

$$y = (x + 1)^3 \quad (ب)$$

$$y = x^3 \quad (ل)$$

$$y = 1 + x^{-1} \quad (ح)$$

$$y = -2^x \quad (ج)$$

$$y = 2\sqrt{x} \quad (ج)$$

$$y = \sqrt{x} \quad (ث)$$

$$f(x) = \begin{cases} 1-x^2 & x \leq 0 \\ x+1 & x > 0 \end{cases}$$

۶. فرض کنید

(آ) $f(-2)$ و (ب) $f(1)$ را حساب کنید.

۷. اگر $-1 \leq x \leq 2$ ، هر یک از توابع زیر را پیدا کنید.


$$g \circ g \circ g \quad (پ)$$

$$g \circ f \quad (ب)$$


$$f \circ g \quad (ل)$$

پاسخهای آزمون سنجش آمادگی (پ): توابع

۱. ج



ث



۲، ۸ (ب)


$$[-2, 3], [-3, 3] \quad (ث)$$

$$12 + 6h + h^2 \quad (۲)$$


$$(-\infty, \infty) \quad (ب) \quad (-\infty, -2) \cup (-2, 1) \cup (1, \infty) \quad (آ)$$

$$(-\infty, -1] \cup [1, 4] \quad (پ)$$

۳. ح



ج




۴. آ) نسبت به محور x قرینه کنید.

ب) در امتداد قائم با ضریب ۲ بکشید و بعد یک واحد به پایین انتقال دهید.

دھید.


پ) ۳ واحد به سمت راست و ۲ واحد به سمت بالا انتقال دهید.

۵. ب



۶. آ) $(f \circ g)(x) = 4x^3 - 8x + 2$

ب




$$(f \circ g)(x) = 4x^3 - 8x + 2 \quad (آ)$$


$$(g \circ f)(x) = 2x^3 + 4x - 5 \quad (ب)$$

$$(g \circ g \circ g)(x) = 8x - 21 \quad (پ)$$

ت



ل



ح

(ت) آزمون سنجش آمادگی: مثلثات

۱. از به رادیان تبدیل کنید.

ب) -18°

ج) 300°

۲. از رادیان به درجه تبدیل کنید.

ب) 2

ج) $\frac{5\pi}{6}$

۳. طول کمانی از دایره‌ای به شعاع ۱۲cm را که مقابله زاویه مرکزی 30° است را بیابید.

۴. مقدار دقیق را پیدا کنید.

ب) $\sec\left(\frac{5\pi}{3}\right)$

ب) $\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right)$


ج) $\tan\left(\frac{\pi}{3}\right)$

۵. طولهای a و b را بر حسب θ بنویسید۶. اگر $\sec y = \frac{5}{4}$ و $\sin x = \frac{1}{3}$ و y بین 0° و $\frac{\pi}{2}$ هستند، $\sin(x+y)$ را محاسبه کنید.

۷. اتحادها را ثابت کنید.

ب) $\frac{2\tan x}{1+\tan^2 x} = \sin 2x$

ج) $\tan \theta \sin \theta + \cos \theta = \sec \theta$

۸. همه مقادیر از x را بیابید که $\sin 2x = \sin x$ و $0^\circ \leq x \leq 2\pi$ ۹. نمودار تابع $y = 1 + \sin 2x$ را رسم نمایید. از ماشین حساب استفاده نکنید.

شکل مسئله شماره ۵

پاسخهای آزمون سنجش آمادگی (ت): مثلثات

۶. $\frac{1}{15}(4+6\sqrt{2})$


۱.۱ $-\frac{\pi}{10}$

۷. $0^\circ, \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}, 2\pi$

۱.۲ $\frac{36^\circ}{\pi} \approx 114.6^\circ$

۸.

۱.۳ $2\pi \text{ cm}$



۹. ب)

۱.۴ $-\frac{1}{2}$

۱.۵ $24\cos\theta$

۱.۶ $\sqrt{3}$


۱.۷ $24\sin\theta$

فهرست مطالب

۲۱

توابع و حدود


۲۲	۱-۱ چهار راه برای نمایش یک تابع
۳۴	۲-۱ مدل‌های ریاضی: فهرستی از توابع اصلی
۴۷	۳-۱ تابعهای جدید از توابع قدیم
۵۶	۴-۱ مسائل مماس و سرعت
۶۱	۵-۱ حد تابع
۷۲	۶-۱ محاسبه حدود با استفاده از قوانین حدی
۸۱	۷-۱ تعریف دقیق حد
۹۰	۸-۱ پیوستگی
۱۰۱	مرور مطالب



۱۱۳

مشتقات

۱۱۴	۱-۲ مشتقات و میزانهای تغییر
۱۲۴	۲-۲ مشتق به عنوان یک تابع
۱۳۴	۳-۲ فرمولهای مشتق‌گیری
۱۴۷	۴-۲ مشتق تابع مثلثاتی
۱۵۴	۵-۲ قاعدة زنجیره‌ای
۱۶۲	۶-۲ مشتق‌گیری ضمنی
۱۷۰	۷-۲ میزانهای تغییر در علوم طبیعی و اجتماعی
۱۸۱	۸-۲ میزانهای مرتبط
۱۸۸	۹-۲ تقریبات خطی و دیفرانسیلها
۱۹۵	مرور مطالب



۲۰۴	۱-۳ مقادیر ماکزیمم و مینیمم
۲۱۴	۲-۳ قضیه مقدار میانگین
۲۱۹	۳-۳ چطور مشتقها بر شکل یک نمودار اثر می‌گذارند
۲۲۹	۴-۳ حدود در بین‌نهایت: مجذبهای افقی
۲۳۱	۵-۳ خلاصه‌ای از رسم منحنی
۲۳۸	۶-۳ رسم به وسیله حساب دیفرانسیل و انتگرال و ماشینهای حساب
۲۵۳	۷-۳ مسائل بهینه‌سازی
۲۶۷	۸-۳ روش نیوتون
۲۷۲	۹-۳ پادمشتقها
۲۷۹	مرور مطالب



۲۸۸	۱-۴ مساحت‌ها و فواصل
۲۹۸	۲-۴ انتگرال معین
۳۱۲	۳-۴ قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال
۳۲۲	۴-۴ انتگرال‌های نامعین و قضیه تغییر خالص
۳۳۱	۵-۴ قاعدة جانشانی
۳۳۷	مرور مطالب



۳۴۶	۱-۵ مساحت بین منحنیها
۳۵۳	۲-۵ حجمها
۳۶۴	۳-۵ حجم به وسیله غشاء‌های استوانه‌ای
۳۶۹	۴-۵ کار
۳۷۴	۵-۵ مقدار متوسط یک تابع
۳۷۸	مرور مطالب
۳۸۳	حل تمرینات فرد

